



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Кемеровской области в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Прокопьевск
(место составления акта)

“ 29 ” ноября 20 17 г.
(дата составления акта)
14.00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1413-17

По адресу/адресам: 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Унжакова, 4
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1413-17 от 24.10.2017 г., выданного заместителем руководителя
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия
человека по Кемеровской области – Парамоновой Е.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования « Центр
детского творчества ” (МБУ ДО ЦТТ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 01.11.2017г. по 29.11.2017г. (4дня)
(рабочих дней /часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Кемеровской области в городе
Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Копия распоряжения/приказа от 26.10.17
Копия приказа от 14.11.17
Копия приказа от 14.11.17

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Деева Ольга Витальевна главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Кемеровской области в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе: врачи-эксперты Якубович Фарида Вагизовна, Вишнякова Наталья Борисовна, Демидкина Александра Ивановна; помощники врача-эпидемиолога Ситало Любовь Андреевна; физики-эксперты Гречкин Валентин Викторович, Ващенко Любовь Михайловна; помощники врача-эпидемиолога Ситало Любовь Андреевна, Лонникова Людмила Александровна, Давлетханова Кристина Владимировна; врачей СГЛ Чистякова Галина Сергеевна, Ульянова Наталья Дмитриевна

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 30.04.2015 № RA.RU710013, выданный Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: Ценова Олеся Сергеевна - директор МБУ ДО ЦДТ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ) расположено по фактическому адресу г. Киселевск, ул. Угжакова, 4.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на дополнительную образовательную деятельность имеется № 42.15.03.116.М.000040.02.07.от 26.02.2007г.

Предметом деятельности учреждения является дополнительное образование детей. Цель деятельности- формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени, а также обеспечение их адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

Количество занимающихся детей в день около 350 человек. Наполняемость групп от 12 до 15 чел., всего 20 групп. Перекомплекта — нет.

Количество работающих в МБУ ДО ЦДТ - 63 человека.

Здание МБУ ДО ЦДТ 2-х этажное, отдельно-стоящее, эксплуатируется с 1952г. Косметический ремонт проведен в 2017г. МБУ ДО ЦДТ имеет наружное освещение. Территория вокруг здания заасфальтирована.

Через территорию организации дополнительного образования не проходят магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения, что соответствует требованиям п.2.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Вход в здание оборудовано тамбуром, что соответствует требованиям п.3.2. СанПиН 2.4.4.3172-14. Физкультурно-спортивная площадка не предусмотрена, хозяйственная зона не выделена, контейнеров для сбора мусора - 1, находятся за территорией МБУ ДО ЦДТ, на расстоянии не ближе 25 метров от здания на асфальтированной площадке; договор на вывоз твердых отходов №

17/17 от 29.12.2016г., срок действия договора по 31.12.2017г

Санитарное состояние территории удовлетворительное, пешеходные дорожки выполнены из асфальта, подметены.

Санитарно-техническое состояние здания удовлетворительное. Набор помещений соответствует функциональному назначению. Внутренняя отделка помещений находится в удовлетворительном состоянии.

- цветовая отделка- покраска салатовых, персиковых тонов.

- использование запрещенных строительных материалов нет.

-сертификаты на отделочные материалы имеются.

На 1-м этаже расположены: кабинет директора, кабинет № 2 (декоративно-прикладного искусства), кабинет секретаря, хореографический зал, кабинет №4 (доступная среда), кабинет № 5(изо), звуко студия, кабинет педагогов, зрительный зал на 340 мест, туалет для девочек, туалет для мальчиков, оборудованные кабинками.

На 2-м этаже: Площади основных помещений на 1 ребенка составляет от 3,2м² до 5,0м², что выдерживает рекомендуемые нормы санитарных правил.

Продолжительность занятий: в возрасте 6-ти лет по 30 минут; 7-ми лет и более-по 40 минут.

Для соблюдения личной гигиены имеются туалеты для девочек (2 кабинки с унитазом, 2 раковины) и для мальчиков (2 унитаза). В туалете для мальчиков отсутствует умывальник, что является нарушением п.3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Ответственным за данное нарушение несет юридическое лицо и должностное лицо — директор МБУ ДО ЦДТ Цепова Олеся Сергеевна. Все оборудование в рабочем состоянии. Туалет обеспечен педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами для рук, что соответствует п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Помещение для хранения уборочного инвентаря имеется. На момент проверки уборочный инвентарь промаркирован, имеется в полном объеме. Маркировка на ведрах для мытья пола, протирки в санузле промаркированы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Генеральная уборка помещений проводится 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. На моющие и дезинфицирующие средства имеется разрешительная документация.

Помещение организации дополнительного образования оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.

Системы отопления, вентиляции обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещения организаций дополнительного образования, что соответствует требованиям п.6.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 п.5.3 табл.1 СанПиН 2.2.4.548-96 (протокол измерений микроклимата от 18.04.2017 № 3812)

Условия для проветривания имеются. Все помещения для занятий ежедневно проветриваются во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня, что соответствует требованиям п. 6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Здание образовательной организации оборудовано системой централизованного холодного и горячего водоснабжения, требованиям п.4.1. СанПиН 2.4.4.3172-14. Канализация централизованная. Отопление центральное.

Проведен лабораторный контроль проб воды водопроводной. Исследуемая проба воды по санитарно химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям п.4.1, п.4.2 СанПиН 2.4.4.3172-14; п.п. 3.3; 3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 (протокол лабораторных исследований от 15.11.2017 № 13959).

Проведен лабораторный контроль содержания фенола, формальдегида, аммиака в воздухе закрытых помещений(помещение хореографического зала, зрительного зала, учебного кабинета № 2, № 12), показатели соответствуют требованиям (протокол лабораторных исследований № 14326 от 17.11.2017г).

Питьевой режим организован с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, без дозирующих устройств (объем 5 литров), представлен запас разовых стаканчиков. Сертификат на питьевую воду имеется.

Проведен лабораторный контроль содержания активного хлора в рабочем растворе дезинфицирующего средства, показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (протокол лабораторных исследований № 13960 от 15.11.2017г)

Занятия в объединениях проводятся по группам, в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой, что соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.4.3172-14. Зачисление детей для занятий по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. Занятия в организациях дополнительного образования начинаются 9-00 и заканчиваются не позднее 19-30 часов, младшего возраста до 17-00, что соответствует требованиям п. 8.3. СанПиН 2.4.4.3172-14. При занятии смен организуется 30 минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений, что соответствует требованиям п. 8.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Продолжительность занятий детей - не более 3-х академических часов в день, что соответствует требованиям п. 8.5. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Прохождение периодического медицинского осмотра:

Согласно табелю выходов в учреждении работает — 63 человека, проверены личные медицинские книжки. Сравнительный анализ показал, что всеми сотрудниками пройден медицинский осмотр, что соответствует требованиям п.1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

В личных медицинских книжках практически не у всех сотрудников имеются повторные отметки против кори (Вакуленко Н.В. дата рождения -1979г, Бармина А.Л. дата рождения - 1972г, Огарь И.Д. дата рождения-1990г., что является нарушением п.1.8, п.11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", п.18.1, п.18.3 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ст.11, ст.29, п.2. ст.25, ст.34 ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ответственным за данное нарушение несет должностное лицо — директор МБУ ДО ЦДТ Цепова Олеся Сергеевна.

Согласно представленного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе экспертного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам № 3908-ОГДнП от 20.11.2017г, установлено:

МБУ ДО «Центр детского творчества» размещается в двухэтажном кирпичном отдельно стоящем здании. Здание имеет следующий набор помещений: на 1 этаже размещены: гардероб, зрительный зал, учебный кабинет ИЗО, учебный кабинет школы актива, кабинет директора, зал хореографии, кабинет декоративно-прикладного искусства, фойе, на 2 этаже расположены: учебный кабинет №12, кабинет вокала №10, кабинет методистов. Площади учебных кабинетов для теоретических занятий: кабинет №12 – 23 м², на одного учащегося приходится 1,9м², кабинет декоративно-прикладного искусства – 23 м², на одного учащегося 2,3 м², кабинет ИЗО - 15 м², на одного учащегося 1,25 м², что не соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.4.4. 3172-14. В помещениях для теоретических занятий предусматривается из расчета не менее 2,0 м² на одного учащегося.

Здание является приспособленным. Санитарно-техническое состояние кровли здания удовлетворительное. На момент обследования имеются следы протечки на потолке в зале хореографии, что не соответствует требованиям п.3.8. СанПиН 2.4.4. 3172-14.

Для внутренней отделки помещений используют: покраску вододисперсионную. Полы в учебных кабинетах и административных выстланы линолеумом и половой рейкой – окрашены. Используемые строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья человека. На

момент обследования в кабинете студии вокала стены задрапированы тканью, что не соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.4.4. 3172-14.

В здании на первом этаже размещены отдельные туалеты для мальчиков и девочек - оборудование: туалет для девочек два унитаза с кабинками две умывальных раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители, туалет для мальчиков два унитаза с кабинками, умывальной раковины нет, что не соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14. Туалеты обеспечены педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами и жидким мылом для рук, что соответствует требованиям п.3.10.СанПиН2.4.4.3172-14

Соответствие водоснабжения и канализации:

Холодное водоснабжение: централизованное. Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Протокол ИЛЦ филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе №13959 от 15.11.2017г. Горячая вода к умывальным раковинам в туалете для девочек поступает от электродо- водонагревателя, что соответствует требованиям п.4.3. СанПиН 2.4.4. 3172-14. На момент обследования в кабинете изобразительного искусства не предусмотрена раковина с подводкой горячей и холодной воды, что не соответствует требованиям п.4.4. СанПиН 2.4.4. 3172-14.

Для организации питьевого режима – используется бутилированная вода, расфасованная в ёмкости. В учебном кабинете бутилированная вода стоит на специально выделенном столе имеются разовые стаканчики и коробка для использованных стаканчиков. На момент проверки на вскрытой бутылке, ёмкостью 5 л. имеется информация о времени вскрытия бутылки (дата), что соответствует требованиям п.9.2. СанПиН 2.4.4. 3172-14.

Соответствие естественного и искусственного освещения:

Все учебные кабинеты в МБУ ДО «Центр детского творчества» имеют естественное левостороннее освещение, в кабинете ИЗО естественное освещение сзади, что не соответствует требованиям п.5.4. СанПиН 2.4.4. 3172-14.

Светопроемы помещений для занятий оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами тканевыми шторами, что соответствует требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.4. 3172-14.

Искусственное освещение во всех кабинетах организовано лампами накаливания и люминесцентными лампами. В помещениях на рабочих местах в учебном кабинете №2, №12, студии вокала уровни искусственной освещенности не соответствуют требованиям п.5.6. СанПиН 2.4.4. 3172-14. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, Прокопьевске и Прокопьевском районе № 13387 от 02.11.17 г.

Соответствие теплового режима:

Здание МБУ ДО «Центр детского творчества» оборудовано системой отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.

Системы отопления и вентиляции воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений организации дополнительного образования, что соответствует требованиям п.6.1. СанПиН 2.4.4. 3172-14. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе №13386 от 02.11.17г.

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, что соответствует требованиям п.6.4. СанПиН2.4.4.3172-14.

Все помещения для занятий ежедневно проветриваются во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня, что соответствует требованиям п.6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Требования к помещениям для занятий различной направленности и их оборудования:

В кабинете №12 для теоретических занятий на учебной мебели имеется маркировка в соответствии с ростом - возрастными особенностями детей, что соответствует требованиям п.7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14. Технические средства обучения используемые для детского и технического творчества безвредные для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие безопасность,

Требование к санитарному состоянию и содержанию помещений.

Все помещения по окончании занятий ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. При наличии двух смен влажная уборка всех помещений проводится и между сменами, что соответствует требованиям п.10.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению для общественных помещений дезинфекционные и моющие средства. Запас дезинфицирующих средств имеется «Жавель Син» в количестве 2 коробок, моющие средства «Прогресс» - концентрат 5 литров. Дезинфекционные и моющие средства хранятся в упаковке производителя в местах недоступных для детей, что соответствует требованиям п. 10.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Уборочный инвентарь промаркирован, в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, и хранится в помещениях упорядоченно, что соответствует требованиям п. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14.

По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается, что соответствует требованиям п. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Дератизационные профилактические мероприятия в МБУ ДО «Центр детского творчества» предупреждающие заселение объектов грызунами в помещениях организуются своевременно имеется Договор №101/Б-17 от 09.01.2017г на проведение дезинфекции и дератизации с ЗАО «Профдезинфекция», что соответствует требованиям пункта. 2.5. СП 3.5.3. 3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение, экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам № 3908-ОГДиП от 20.11.2017г, протокол лабораторных исследований водопроводной воды от 15.11.2017 № 13959, протокол лабораторных исследований на содержание в воздухе

химических веществ № 14326 от 17.11.2017г., протокол измерений освещенности № 13387 от 02.11.17 г., протокол измерений микроклимата №13386 от 02.11.17г., протокол лабораторных исследований дезсредства № 13960 от 15.11.2017г, предписание от 29.11.2017г № 436

Подписи лиц, проводивших проверку : Деева О.В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБУ ДО ЦДТ Цепова О.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«29» ноября 2017 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Цепова Олеся Сергеевна

Действителен с 25.08.2021 по 25.08.2022